

Pedro Ximenes

Vos 11 A 110

Pedro Ximenes

Vass6R07s091-095




Collection Vassal-Montpellier


1212Mtp1


*6 Rg 7 s 31-25
Ximenes
Blanche 10-49*


Pedro Ximenes

11 A 110









Rovin

Désignation : Pedro Ximenes

Clos Planche 11 Côté A N° 110

Vigueur : 3

Charge :

Pr 5

Date de maturité :

1-10-56

1-11
2-0
3-0
4-1
5-4

3^e époque

+6

Désignation : Pedro Ximenes

Clos Planche 11 Côté B N° 110

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

2.9.57
P. 0

1-4
2-0
3-1
4-4
5-3

2^e époque

+3

Désignation : Pedro Ximenes

Clos Planche 11 Côté A N° 110

Vigueur : 3

Date de maturité : 12.9.1958 R. 3

Charge :

s. 1 12
2 0
3 0
4 4
5 4

+4

Désignation : Pedro Ximenes

Clos Planche 11 Côté A N° 110

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 11

2 3

3 0

4 4

5 5

+3

Année 1956

Pedro Ximenes

n° Planche Côté 11A110 . . .

	Nombre total	D A T E S																
		20	23	26	28	31	3											
1	9	0	0	2	6	6	7											
2	6	0	0	1	3	3	4											
3											
4											
5	6	0	0	1	2	2	4											

II 28-3-56 +2 D

Année 1957

Pedro Ximenes

N° Planche Côté 11A110 . . .

	Nombre total	D A T E S																
		14-3	16-3
1	10	4	7	x
2	8	2	5	x
3
4	4	1	3	x
5	11	2	4

III^e D 16-3-57 +7

Année 1958

Pedro Ximenes-

N° Planche Côté 11A 110

	Nombre total	D A T E S										
		19/3	22.3	27/3	31/3	2.4						
1	22 22	2 2	2	3	6	10						
2	9	1	1	1	3	6	x					
3	2	1	2	2	2	2	x					
4	7	1	3	4	6	6	x					
5	21	1 1	2	4	8	11	x					

T longue

De 2-4-58

IIIe

T 10

Année 1959

Pedro Ximenes

N° Planche 11A 110 Côté

	Nombre Total	D A T E S										
		18.3	21.3	25.3								
1	12	3	4	7								
2	12	1	1	5								
3	4	0	0	3								
4	8	3	1	7								
5	12	0	0	4								

De 25-3-59

+9

Désignation : *Pedro Ximenes*

VASSAL Planche 11 Côté A N° 110 Scuche 1 2 ③ 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ~~②~~
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées ~~⑥~~ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres ⑨ .
~~patiquées~~ glabres ~~④~~ - sétueuses ⑤ - veloutées 6 - aranéeu-
ses ⑦ - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées ~~⑦~~ - ver-
tes ⑧ - autres 9 . Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

C. Samson

P Marcot

31-8-34

N° ordre

Désignation : *Pedro Ximenes*

VASSAL Planche 11 côté A N° 110 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre ~~4~~ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9.

pas de fleur

N° ordre

Désignation :

Pedro Ximenes

VASSAL

Planche 11 côté A N° 110 souche 1 2 3 4 5

1. vue

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 . rouge clair à la base
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Tuel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche *M* côté *A* N° *40* souche 1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne *2* - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre *4* - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière *2* - involuté ~~3~~ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte *1* - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .
face inférieure: verte *1* - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PÉTIOLE

- long 1 - moyen ~~2~~ - court *3* .
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8 .
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° *3* .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

9.7.56 Rouquin

N° ordre

Désignation

Pedio Ximenesi

VASSAL

planche *11* côté *A* N° *110* souche

1 2 *3* 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne *2* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière *2* - involuté ~~3~~ révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *1* - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *3* - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte *1* - point pétioleaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte *1* - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé ~~3~~ vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court *3*.
- glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° *3*.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° *1* - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

20 JUIL 1956

Bloch

N° d'ordre

Désignation

Pedro Jimenez

VASSAL planche 11 côté A N° 110 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 { - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 { - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 { - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
30 { - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 { - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident ~~1~~ - peu apparent 2.
32 { - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 { - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

finet 15 SEPT 1956

Dénomination *Pecho Ximenes*

Planche ... *11* côté *11* ... Rang ... *110* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonich
4-10-56

✓

N° d'ordre: 121201 . . . Désignation: . . . Pedro Jimenez
Origine:
Emplacement: Vas. 11.A.110 . . . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - 2 - (3)
9 - L_1/L (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L ~~(1)~~ - (2)
11 - Lobes 1 - 3 - (5) - (7) - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - (2) - (3)
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - (8)
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - (2) - (3)
18 - Angle lob. term. (1) - (2) - ~~(3)~~
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3)
Forme : (4) - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - (8)